



CATALOGO DE PRODUCTOS

BOMBAS





MODELO

B-20 INOX

Hoja técnica - Bomba Manual

Bomba de accionamiento manual para trasegar líquidos contenidos en bidón de 20 litros.

Fabricada con tubo de acero inoxidable aleación 304 y plástico polietileno alta densidad.

Se usa en:

Tíner, Acetona, Agua, Nafta, Aguarrás, Jabón líquido, Shampoo, Detergente líquido, Gel Antibacterial, Aceites industriales, Combustibles, Alcohol y todo líquido no corrosivo contenido en este tipo de envase.

Se surte con adaptador de manguera.



Adaptador para manguera

- 1.- JALADERA
- 2.- ESTOPERO
- 3.- DESCARGA
- 4.- ROSCA PARA MANGUERA
- 5.- TAPA DE SUJECIÓN BIDÓN
- 6.- COLUMNA

Extrae por accionamiento 40 ML.

Peso 0.440 KG.

Largo total 48 CM.



Bidón de 20 L.

449 • 996 • 76 • 24

656 • 395 • 48 • 89

hola@bombasiditec.com.mx

www.bombasiditec.com.mx

AGUASCALIENTES





MODELO

B-60 INOX

Hoja técnica - Bomba Manual

Bomba de accionamiento manual para trasegar líquidos contenidos en cubeta de 19 lts. y bidón de 60, 50, 35 y 30 lts.

Fabricada con tubo de acero inoxidable aleación 304 y plástico polietileno alta densidad.

Se usa en:

Tíner, Acetona, Agua, Nafta, Aguarrás, Shampoo, Jabón líquido, Gel Antibacterial, Detergente líquido, Aceites industriales, Combustibles, Alcohol y todo líquido no corrosivo contenido en este tipo de envase.

Se surte con adaptador para manguera.

Extrae por accionamiento 80 ML.

Peso 0.600 KG.

Largo total 66 CM.



- 1.- JALADERA
- 2.- ESTOPERO
- 3.- DESCARGA
- 4.- ROSCA PARA MANGUERA
- 5.- TAPA DE SUJECIÓN PARA BIDÓN
- 6.- COLUMNA
- 7.- TAPA DE SUJECIÓN PARA CUBETA 19 LTS

Adaptador para manguera

ESCANEA ME



Compra en línea

Bidón de 60 L.



449 • 996 • 76 • 24

656 • 395 • 48 • 89

hola@bombasiditec.com.mx

www.bombasiditec.com.mx

AGUASCALIENTES





MODELO

B-200 INOX

Hoja técnica - Bomba Manual

Bomba de accionamiento manual para trasegar líquidos contenidos en tambo de 200 litros de lámina y de plástico.

Fabricada con tubo de acero inoxidable aleación 304 y plástico polietileno alta densidad, cuenta con dos tapas de sujeción una para tambo de lámina y otra para tambo de plástico, quite la tapa que no utilice, deslizandola por el tubo.

Se usa en:

Tíner, Acetona, Agua, Nafta, Aguarrás, Jabón líquido, Shampoo Detergente líquido, Gel Antibacterial, Aceites industriales, Combustibles, Alcohol y todo líquido no corrosivo contenido en este tipo de envase.



- 1.- JALADERA
- 2.- ESTOPERO
- 3.- DESCARGA
- 4.- ROSCA DE 3/4 (19mm) PARA CONEXIÓN DE MANGUERA
- 5.- TAPA DE SUJECIÓN TAMBO LÁMINA
- 6.- TAPA DE SUGECIÓN TAMBO DE PLASTICO
- 7.- COLUMNA

Extrae por accionamiento 150 ML.

Peso 1.5 KG.

Largo total 108 CM.

ESCANEA ME



Compra en línea

449 • 996 • 76 • 24

656 • 395 • 48 • 89

hola@bombasiditec.com.mx

www.bombasiditec.com.mx

AGUASCALIENTES





MODELO

BA -20 ÁCIDO

Hoja técnica - Bomba Manual

Bomba para líquidos corrosivos contenidos en bidón de 20 litros.

Fabricada con cloruro de polivinilo y polietileno alta densidad.

Bomba de accionamiento manual para trasegar líquido corrosivos contenidos en bidón de 20 litros.

Se usa en:

Ácidos, (clorhídrico, sulfúrico, nítrico, acético), Hipoclorito de sodio, Agua oxigenada, Formol, Fertilizantes salinos, Etc.

Extrae por accionamiento 40 ML.

Peso 0.290 KG.

Largo total 48 CM.



ESCANEA ME



Compra en línea

Uso en bidón de 20 lts.



449 • 996 • 76 • 24

656 • 395 • 48 • 89

hola@bombasiditec.com.mx

www.bombasiditec.com.mx

AGUASCALIENTES





MODELO

BA -60 ÁCIDO

Hoja técnica - Bomba Manual

Bomba para líquidos corrosivos contenidos en bidón de 60, 50, 35 y 30 litros.

Fabricada con cloruro de polivinilo y polietileno alta densidad.
Bomba de accionamiento manual para trasegar líquido corrosivos contenidos en bidón de 60,50, 35 y 30 litros.

Se usa en:

Ácidos, (clorhídrico, sulfúrico, nítrico, acético), Hipoclorito de sodio, Agua oxigenada, Formol, Fertilizantes salinos, Etc.

No use en disolventes

Se surte con adaptador para manguera



Extrae por accionamiento 100 ML.

Peso 0.320 KG.

Largo total 69 CM.



449 • 996 • 76 • 24

656 • 395 • 48 • 89

hola@bombasiditec.com.mx

www.bombasiditec.com.mx

AGUASCALIENTES





MODELO

BA -200 ÁCIDO

Hoja técnica - Bomba Manual

Bomba para líquidos corrosivos contenidos en tambo de plástico de 200 litros.

Fabricada con cloruro de polivinilo y polietileno alta densidad.

Bomba de accionamiento manual para trasegar líquidos corrosivos contenidos tambo de plástico de 200 litros.

Descarga con manguera para evitar accidentes por salpicadura.

Se usa en:

Ácidos, (clorhídrico, sulfúrico, nítrico, acético), Hipoclorito de sodio, Agua oxigenada, Formol, Fertilizantes salinos, Etc.


No use en disolventes

Extrae por accionamiento 200 ML.

Peso 0.600 KG.

Largo total 108 CM.

Largo de manguera 150 cm



- 1.- JALADERA
- 2.- ESTOPERO
- 3.- DESCARGA CON MANGUERA
- 4.- TAPA DE SUJECIÓN BIDÓN
- 5.- COLUMNA



449 • 996 • 76 • 24

656 • 395 • 48 • 89

hola@bombasiditec.com.mx

www.bombasiditec.com.mx

AGUASCALIENTES

